



A.C.R.B.
Associazione Case di Riposo
della Provincia di Bergamo



SCHEDA SANITARIA

(compilazione a cura del medico di famiglia o di reparto ospedaliero)

NOME E COGNOME DELL'INTERESSATO: _____

ANAMNESI:

TIPO DI INVALIDITA'

PERCENTUALE di INVALIDITA': %

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: SI NO

Trasferimento letto sedia

| Codice | Significato |
|--------|--|
| 1 | Necessarie due persone per il trasferimento del paziente, con o senza ausilio meccanico |
| 2 | Il paziente collabora ma è necessaria comunque la collaborazione di una persona |
| 3 | Per una o più fasi del trasferimento è necessaria la collaborazione di una persona |
| 4 | Occorre una persona per garantire la sicurezza e/o infondere fiducia |
| 5 | Il paziente è in grado di muoversi senza pericoli ed è autonomo durante il trasferimento |

Deambulazione

| Codice | Significato |
|--------|--|
| 1 | Dipendenza rispetto alla locomozione |
| 2 | Necessaria la presenza costante di una o più persone per la deambulazione |
| 3 | Necessario aiuto da parte di una persona per raggiungere o manovrare gli ausili |
| 4 | Paziente autonomo nella deambulazione ma necessita di supervisione per ridurre i rischi e infondergli fiducia, non riesce a percorrere 50 metri senza bisogno di aiuto |
| 5 | Paziente autonomo nella deambulazione, deve essere in grado di indossare corsetti e riporre gli ausili in posizione utile al loro impiego. Deve poter adoperare stampelle, bastoni, ecc. e percorre 50 metri senza aiuto o supervisione. |

Locomozione su sedia a rotelle

| Codice | Significato |
|--------|--|
| 1 | Paziente in carrozzina, dipendente per la locomozione |
| 2 | Paziente in carrozzina, può avanzare per proprio conto solo per brevi tratti in piano |
| 3 | Indispensabile la presenza di una persona ed assistenza continua per accostarsi al tavolo, al letto, ecc. |
| 4 | Riesce a spingersi per durate ragionevoli in ambienti consueti, necessaria assistenza per i tratti difficoltosi |
| 5 | Autonomo: deve essere in grado di girare intorno agli spigoli, su sé stesso, di accostarsi al tavolo, ecc. e deve essere in grado di percorrere almeno 50 metri. |

Igiene personale

| Codice | Significato |
|--------|--|
| 1 | Paziente non in grado di badare alla propria igiene, dipendente sotto tutti i punti di vista |
| 2 | E' necessario assisterlo in tutte le circostanze della igiene personale |
| 3 | E' necessario assisterlo in una o più circostanze della igiene personale |
| 4 | E' in grado di provvedere alla cura della propria persona ma richiede un minimo di assistenza prima e/o dopo la operazione da eseguire |
| 5 | Totale indipendenza |

Alimentazione

| Codice | Significato |
|--------|---|
| 1 | Paziente totalmente dipendente, va imboccato. |

- 2 Riesce a manipolare qualche posata ma necessita dell'aiuto di qualcuno che fornisca assistenza attiva.
- 3 Riesce ad alimentarsi sotto supervisione - l'assistenza è limitata ai gesti più complicati,
- 4 Paziente indipendente nel mangiare, salvo che in operazioni quali tagliarsi la carne, aprire confezioni... la presenza di un'altra persona non è indispensabile
- 5 Totale indipendenza nel mangiare.

Confusione (stato mentale)

| Codice | Significato |
|--------|--|
| 1 | Paziente completamente confuso - comunicazione e attività cognitive compromesse, personalità destrutturata |
| 2 | E' chiaramente confuso e non si comporta, in determinate situazioni, come dovrebbe |
| 3 | Appare incerto e dubbioso nonostante sia orientato nello spazio e nel tempo |
| 4 | E' perfettamente lucido |

Irritabilità

| Codice | Significato |
|--------|--|
| 1 | Qualsiasi contatto è causa di irritabilità |
| 2 | Uno stimolo esterno, che non dovrebbe essere provocatorio, produce spesso irritabilità che non sempre è in grado di controllare. |
| 3 | Mostra ogni tanto segni di irritabilità, specialmente se gli vengono rivolte domande indiscrete |
| 4 | Non mostra segni di irritabilità ed è calmo |

Irrequietezza (stato Comportamentale)

| Codice | Significato |
|--------|--|
| 1 | Cammina avanti e indietro incessantemente ed è incapace di stare fermo persino per brevi periodi di tempo |
| 2 | Appare chiaramente irrequieto, non riesce a stare seduto, si muove continuamente, si alza in piedi durante la conversazione, toccando in continuazione vari oggetti. |
| 3 | Mostra segni di irrequietezza, si agita e gesticola durante la conversazione, ha difficoltà nel mantenere fermi piedi e mani e tocca continuamente vari oggetti. |
| 4 | Non mostra alcun segno di irrequietezza motoria, è normalmente attivo con periodi di tranquillità. |

SITUAZIONE CLINICA ATTUALE ED ESAME OBIETTIVO

| | Assente | Lieve | Moderata | Grave | Molto grave | DIAGNOSI |
|---|---------|-------|----------|-------|-------------|----------|
| Patologia cardiaca (solo cuore) | | | | | | |
| Iperensione arteriosa (si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente) | | | | | | |
| Patologie vascolari (sangue, vasi, midollo, sistema linfatico) | | | | | | |
| Patologie respiratorie (polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe) | | | | | | |
| Patologie O.O.N.G.L. (occhio, orecchio, naso, gola, laringe) | | | | | | |
| Patologie dell'apparato G.I. superiore (esofago, stomaco, duodeno, albero biliare, pancreas) | | | | | | |
| Patologie dell'apparato G.I. inferiore (intestino. ernie) | | | | | | |
| Patologie epatiche (solo fegato) | | | | | | |
| Patologie renali (solo rene) | | | | | | |
| "Patologie genito - urinarie (ureteri, vescica, uretra, prostata, genitali)" | | | | | | |
| "Patologie del sistema muscolo-scheletrico, cute (muscoli, scheletro, tegumenti)" | | | | | | |
| Patologie del SNC e SNP (esclusa la demenza) | | | | | | |
| Patologie endocrine, metaboliche (include diabete, infezioni, stati tossici) | | | | | | |
| Patologie psichiatrico-comportamentali demenza, depressione, ansia, agitazione, psicosi | | | | | | |

Ricoveri ospedalieri recenti:

SI

NO

Terapia in atto:

Reattività emotiva:

- ___ Collaborante
- ___ E' estraniato dal mondo circostante
- ___ Depressione
- ___ Stato ansioso
- ___ Agitazione con spunti aggressivi

Incontinenza

URINARIA

- a) assente
- b) occasionale
- c) abituale
- d) catetere a permanenza

FECALE

- a) assente
- b) occasionale
- c) abituale

Lesioni da decubito:

(specificare la sede)

assenti
iniziali
gravi
multiple

Peso kg: _____*Nutrizione artificiale:*

___ PEG ___ SNG ___ NPT

E' esente da malattie infettive in atto e può vivere in Comunità?

SI NO

Abusa di sostanze alcoliche?

NO, MAI SI, IN PASSATO SI, ATTUALMENTE

Ha mai avuto ricoveri in reparti psichiatrici?

SI NO

Richiede trattamento riabilitativo?

SI

NO

specificare:

data _____

timbro e firma del Medico di famiglia
o di reparto
